

Tarasy i elewacje premium

Kompozyt drewna nowej generacji



Bezobsługowe tarasy i elewacje

Kompozyt drewna nowej generacji

Deski tarasowe i elewacyjne Lenta® posiadają niezwykle twardą, odporną na uszkodzenia, polimerową otulinę. W przypadku systemów tarasowych nadaje ona deskom antypoślizgowe właściwości i dodatkowo posiada strukturę, która odzwierciedla usłojenie prawdziwego drewna. Deski elewacyjne Lenta® posiadają delikatnie szczerkowaną powierzchnię z przebarwieniami i idealnie komponują się z systemami tarasowymi. Powłoka zewnętrzna desek jest również odporna na warunki atmosferyczne i bardzo łatwa w utrzymaniu, dzięki czemu taras i elewacja wyglądają stylowo i nowocześnie przez lata.

Walory wizualne i estetyczne przewyższają zwykłe deski oraz kompozytowe ryflowane, dzięki czemu tarasykompozytowe nowej generacji Lenta® nie wymagają konserwacji, są dużo łatwiejsze w utrzymaniu, a żywymi kolorami przypominają drewno i posiadają wszystkie atuty kompozytu premium. Deski Lenta® cechują bardzo wyraziste kolory nadające projektom nietuzinkowy, modernistyczny wygląd. Nasze rozwiązania przyciągają uwagę i zainteresowanie nawet najbardziej wymagających znawców.



Unikalny design

Walory wizualne to jeden z głównych powodów wyboru naszych rozwiązań. Piękne kolory, przebarwienia oraz struktura odzwierciedlająca usłojenie prawdziwego drewna nadają charakter oraz niepowtarzalny urok naszym tarasom i elewacjom.

Bezobsługowe

Kompozytowe deski Lenta® to produkt przede wszystkim bezobsługowy. Możesz na zawsze zapomnieć o corocznej konserwacji! Dodatkowo deska Lenta® pokryta jest niezwykle trwałą, łatwą w czyszczeniu i utrzymaniu polimerową otuliną.

Odporne na warunki atmosferyczne

Dzięki połączeniu tworzywa sztucznego z mączką drzewną deska Lenta® nie gnije i nie butwieje, nie absorbuje wody. Zamontuj deski Lenta i ciesz się spokojem przez wiele lat.

Żywe i trwałe kolory

Trwałość i żywotność kolorów to główna cecha tarasów i elewacji Lenta®. Deski pod wpływem działania promieni UV nie zmienia nasycenia koloru, a intensywna barwa deski pozostanie z Tobą na lata.

Zmywalne i plamoodporne

Dzięki polimerowej, niezwykle trwałej otulinie oraz braku struktury ryflowanej jak w przypadku tradycyjnych desk kompozytowych. Deski Lenta® są bardzo łatwe w czyszczeniu.

Polecane przez fachowców

Jako marka współpracujemy z wieloma firmami, które dzięki poleceniom posiadają reputację firm godnych i są chętnie polecani przez zadowolonych klientów. Stawiamy na najlepszych fachowców regionalnych!

Deska tarasowa Lenta LD14022

Deska elewacyjna 3D Lenta LE13525





➤ Bezobsługowe

Deski tarasowe Lenta to przede wszystkim produkt bezobsługowy. Dzięki nim możesz na zawsze zapomnieć o corocznej konserwacji swojego tarasu! Deski Lenta nie wymagają malowania ani impregnowania, co odróżnia je od tradycyjnych systemów drewnianych. Dodatkowo, powierzchnia deski pokryta jest trwałą, łatwą w czyszczeniu i utrzymaniu polimerową otuliną.

➤ Żywe i trwałe kolory

Główną cechą tarasów Lenta jest ich trwałość i długotrwała intensywność kolorów. Deski, nawet pod wpływem promieni UV, zachowują nasycenie barw, a intensywna kolorystyka towarzyszy im przez wiele lat. Dzięki temu możesz cieszyć się nie tylko pięknym designem i stylem, ale także trwałością, która pozostanie z Tobą na długi czas.

A photograph of a modern outdoor terrace. In the foreground, there is a wooden deck with a wicker armchair and a wicker sofa with grey cushions. A small black coffee table is in front of the sofa. To the left, there are more wicker chairs. In the background, there is a large glass window of a modern building, a green hedge, and a blue sky with clouds. The text 'Unikalny design' is overlaid on the image.

> Unikalny design

Deski tarasowe Lenta Premium stanowią o wyrafinowanym stylu i nowoczesnym designie. Ich estetyczne walory są jednym z głównych argumentów, które przemawiają za wyborem naszych rozwiązań. Bogactwo pięknych kolorów, subtelne przebarwienia oraz struktura wiernie oddająca usłojenie prawdziwego drewna nadają naszym tarasom charakteru oraz niepowtarzalnego uroku.



➤ Odporne na pogodę

Dzięki zastosowaniu połączenia tworzywa sztucznego z mączką drzewną, deski tarasowe Lenta nie ulegają gniciu ani butwieniu, a także nie absorbują wody. Zarówno mróz, jak i deszcz nie mają wpływu na trwałe uszkodzenie deski, co jest częstym zjawiskiem w przypadku rozwiązań opartych na drewnie. Zamontuj taras i ciesz się spokojem przez wiele lat, bez obaw o negatywne skutki warunków atmosferycznych.



Zmywalne i plamoodporne

Dzięki zastosowaniu polimerowej otuliny o wyjątkowej trwałości oraz braku ryflowanej struktury, charakterystycznej dla tradycyjnych rozwiązań, deski Lenta cechują się łatwością w utrzymaniu czystości. Polimerowa powłoka dodatkowo nadaje deskom właściwości plamoodpornych, co sprawia, że większość zabrudzeń można łatwo i szybko usunąć.

A photograph of a wooden deck made of dark, weathered planks. In the upper left, there are two potted plants: one with green grass-like foliage in a light-colored pot, and another with red flowers in a dark pot. In the upper right, a glass lantern with a warm light inside sits on the deck. Sunlight filters through the scene, creating dappled shadows on the wooden surface.


➤ Technologia

Deska tarasowa Lenta® wyróżnia się niezwykle twardą, odporną na uszkodzenia, antypoślizgową polimerową otuliną, która dodatkowo posiada strukturę odwzorowującą usłojenie prawdziwego drewna. Stanowi to nowoczesne deski kompozytowe drugiej generacji. Zewnętrzna warstwa deski jest również odporna na wpływ warunków atmosferycznych i łatwa w utrzymaniu, co przekłada się na stylowy i nowoczesny wygląd tarasu.



Polecane przez fachowców

Jako marka nawiązujemy współpracę z wieloma firmami, które dzięki poleceniom i wieloletniemu doświadczeniu zyskały renomę godną zaufania w swoich rejonach działalności. Są one chętnie polecane przez zadowolonych klientów. Nasza filozofia opiera się na współpracy z najlepszymi fachowcami regionalnymi.



RAL 8000
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: dębowy

Deski Lenta w odcieniu dębowym to kwintesencja naturalnego piękna i autentyczności, idealnie odwzorowujące kolorystykę prawdziwego drzewa dębowego. Inspirowany bogatą paletą naturalnych barw dębu, przynosi do każdej przestrzeni poczucie ciepła i bliskości z naturą. Jego głęboki, zrównoważony ton jest odzwierciedleniem trwałości i szlachetności, charakterystycznych dla tego szlachetnego gatunku drzewa. Ich barwa i struktura harmonijnie współgrają z różnorodnymi elementami wnętrza i architektury, od współczesnych minimalistycznych aranżacji po bardziej tradycyjne, naturalne style.

Zastosowanie:


Taras, balkony, ścieżki, altany, zabudowy basenów, pomosty.

Wymiary deski:

Szerokość: 14 cm



Grubość: 2,2 cm

Długość: 280 cm



Przekrój





RAL 8007
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: rustykalny

Deska Lenta w kolorze rustykalnym to hołd dla klasycznego piękna i naturalności, łączący w sobie ciepło i autentyczność tradycyjnego wyglądu. Jej głęboki, rustykalny odcień przypomina o bogatej paletce naturalnych brązów, zaczerpniętych prosto z serca przyrody. To kolor, który odzwierciedla surowość i niepowtarzalność drewna, dodając każdej przestrzeni uczucie ciepła i domowej atmosfery. Wyróżniającym elementem tej deski są ciemniejsze smugi, które przewijają się przez powierzchnię, tworząc efektowne przebarwienia i podkreślając jej unikalny charakter. Te smugi nadają desce dodatkowej głębi i tekstury, sprawiając, że każdy fragment staje się wyjątkową opowieścią wizualną.

Zastosowanie:


Taras, balkony, ścieżki, altany, zabudowy basenów, pomosty.

Wymiary deski:

Szerokość: 14 cm


Grubość: 2,2 cm

Długość: 280 cm



Przekrój





RAL 8001
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: oranż

Lenta w kolorze oranż charakteryzuje się wyjątkowym żywym odcieniem jasnego brązu z elementami oranżowymi i delikatnymi ciemniejszymi smugami stanowiącymi stylowe przebarwienia powierzchni. Deska Lenta oranż doskonale pasuje do popularnej stolarki okiennej lub drewnianych wykończeń w ogrodzie.

Zastosowanie:


Tarasy, balkony, ścieżki, altany, zabudowy basenów, pomosty.

Wymiary deski:


Szerokość: 14 cm



Grubość: 2,2 cm

Długość: 280 cm



Przekrój





RAL 7046
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: szary

Deski Lenta w odcieniu szarym prezentują się z subtelną elegancją, łącząc w sobie klasykę i współczesny design. Ta szara kolorystyka doskonale komponuje się z różnymi stylami okiennymi, tworząc efektowny kontrast i dodając dynamiki przestrzeniom tarasowym. Deski Lenta w szerokości są idealnym wyborem dla tych, którzy poszukują zarówno funkcjonalności, jak i eleganckiego designu. Ich nowoczesny wygląd w połączeniu z uniwersalnością koloru czyni je doskonałym rozwiązaniem do zewnętrznych przestrzeni, nadając im świeży i zarazem wyrafinowany charakter. To idealna opcja dla osób, które chcą nadać swoim ogrodom czy tarasom subtelny, ale wyraźny akcent stylu.

Zastosowanie:


Taras, balkony, ścieżki, altany, zabudowy basenów, pomosty.

Wymiary deski:

Szerokość: 14 cm



Grubość: 2,2 cm

Długość: 280 cm



Przekrój





RAL 9004
Odpowiednik

Systemy tarasowe Lenta

Kolor: grafitowy

Deski Lenta w odcieniu grafitowym wyróżniają się intensywną szarością, przełamaną charakterystycznymi, wyraźnymi smugami, które dodają stylowych przebarwień na powierzchni. Tworzą one doskonały kontrast z popularnymi okiennymi aranżacjami, nadając tarasom nowoczesny i elegancki wygląd.

Zastosowanie:


Taras, balkony, ścieżki, altany, zabudowy basenów, pomosty.

Wymiary deski:



Szerokość: 14 cm

Grubość: 2,2 cm

Długość: 280 cm



Przekrój




Elementy systemowe

Deska tarasowa

MODEL: LD14022

WAGA: 2,75 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm




Deska schodowa

MODEL: LD14022S

WAGA: 3,75 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm




Legar aluminiowy

MODEL: LD5039ALU

WAGA: 0,92 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm





Legar aluminiowy

MODEL: LD3924ALU

WAGA: 0,69 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm





Legar aluminiowy

MODEL: LD1539ALU

WAGA: 0,45 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm




Legar systemowy

MODEL: LD5030

WAGA: 1,15 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm





Listwa LD7010

MODEL: LD7010

WAGA: 0,93 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 283 cm




Listwa LD14010

MODEL: LD14010

WAGA: 1,51 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 283 cm



Klips startowy z wkrętem

Klips LD-1

WYMIARY: 31 x 20 mm

WAGA: 0,09 kg (op. 10 szt.)



Klips montażowy z wkrętem

Klips LD-2

WYMIARY: 44 x 45 mm

WAGA: 0,83 kg (op. 50 szt.)



Klips blokujący z wkrętem



Klips LD-3

WYMIARY: 18 x 18 mm

WAGA: 0,03 kg (op. 10 szt.)



System na wylewce betonowej




- | | | |
|----|--|-----------------|
| 01 | | Deska LD14022 |
| 04 | | Listwa LD7010 |
| 05 | | Legar LD5030 |
| 07 | | Klips montażowy |
| 08 | | Klips startowy |



Jak zamontować?
Sprawdź instrukcje
na naszym kanale YouTube
<https://youtube.com/c/lentadeck>

SYSTEM NA WYLEWCE - PRZEKRÓJ W POPRZEK




Lenta deska tarasowa LD14022

Parametry

Szerokość	140 mm
Powierzchnia krycia	145 mm (z uwzględnieniem dystansu klipsa)
Grubość	22mm
Długość	2800 mm
Waga 1 deski	7,70 kg
Waga 1 m2	19,00 kg
Ilość desek / 1 m2	6,90
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna
Kolory	Dębowy, Rustykalny, Oranż, Szary, Grafitowy



Przekrój




Lenta - listwy wykończeniowe



Listwa LD7010

Szerokość	70 mm
Grubość	10 mm
Długość	2830 mm
Waga 1 listwy	2,64 kg
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna


Przekrój



Listwa LD14010

Szerokość	140 mm
Grubość	10 mm
Długość	2830 mm
Waga 1 listwy	4,28 kg
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna


Przekrój




Lenta deska schodowa LD14022S

Parametry

Szerokość	140 mm
Powierzchnia krycia	145 mm (z uwzględnieniem dystansu klipsa)
Grubość	22 mm
Długość	2800 mm
Waga 1 deski	10,5 kg*
Waga 1 m ²	nie dotyczy
Ilość desek / 1 m ²	nie dotyczy
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wykokociniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna
Kolory	Dębowy, Rustykalny, Oranż, Szary, Grafitowy



Przekrój



Lenta - legary systemowe



Wymiary i waga





LD5030 (wys. x szer. x dł.)	30 x 50 x 2800 mm
Waga	1,15 kg / mb 3,22 kg / szt.
LD3924ALU (wys. x dł. x szer.)	24 x 39 x 2800 mm
Waga	0,69 kg / mb 1,92 kg / szt.
LD5039ALU (wys. x szer. x dł.)	50 x 39 x 2800 mm
Waga	0,93 kg / mb 2,58 kg / szt.

Montaż systemów tarasowych Lenta powinien odbywać się
tylko z wykorzystaniem klipsów systemowych LD-2.

W celu zachowania gwarancji należy stosować
tylko oryginalne klipsy LD-2



System na fundamencie punktowym





- | | | |
|----|--|--------------------|
| 01 | | Deska LD14022 |
| 03 | | Listwa LD14010 |
| 06 | | Legar LD5039ALU |
| 07 | | Klips montażowy |
| 08 | | Klips startowy |
| 11 | | Słupek żelbetonowy |



Jak zamontować?
Sprawdź instrukcje
na naszym kanale YouTube
<https://youtube.com/c/lentadeck>

System na wspornikach regulowanych na dachu odwróconym


* system na wspornikach regulowanych stosowany również na wylewce



- | | | |
|----|--|---------------------|
| 01 | | Deska LD14022 |
| 07 | | Klips montażowy |
| 10 | | Wspornik regulowany |



Jak zamontować?
Sprawdź instrukcje
na naszym kanale YouTube
<https://youtube.com/c/lentadeck>



Lenta elewacja 3D

System elewacyjny Lenta

Deska elewacyjna 3D LE13525

Wymiary: 135 x 25 x 2800 mm

Deska elewacyjna 3D
Model: LE13525



Kolor: rustykalny
Odpowiednik RAL: #8007



Kolor: dębowy
Odpowiednik RAL: #8000



Kolor: grafitowy
Odpowiednik RAL: #9006

Listwa narożna LN4343

Wymiary: 43 x 43 x 2800 mm

Listwa narożna
Model: LN4343



Kolor: rustykalny
Odpowiednik RAL: #8007




Kolor: dębowy
Odpowiednik RAL: #8000




Kolor: grafitowy
Odpowiednik RAL: #9006

System elewacyjny 3D Lenta
Elementy montażowe (zalecane)

Podkonstrukcja - legar systemowy
Model: LD3924ALU




Akcesoria - wkręt montażowy



Wkręt montażowy
z łbem płasko-soczewkowym
z gniazdem TORX
4.5x16 mm lub 4.5x20 mm


Lenta elewacja 3D
Zastosowanie listwy narożnej



Lenta elewacja 3D
Montaż desek poziomo



Lenta elewacja 3D
Montaż desek pionowo





Doświadczenie

Lenta® to odpowiedź na oczekiwania rynku, który oprócz wysokiej klasy estetycznego wizualnie produktu, potrzebuje również doradztwa w zakresie montażu i wyboru odpowiedniego rozwiązania systemowego. Nasza wieloletnia obecność na rynku to gwarancja, że zdobyte doświadczenie i wiedza przekładają się na wysokie standardy obsługi i profesjonalnego doradztwa.

➤ Ekologia

Jako Firma i marka Lenta® nawiązaliśmy długofalową współpracę z fundacją Las na Zawsze. Uważamy, że wszelkie działania pro ekologiczne w dzisiejszych czasach to już nie moda, ale konieczność. Zobowiązujemy się do przekazywania środków finansowych na sadzenie lasów.

S A D Z I M Y
LAS NA ZAWSZE

Tarasy i elewacje kompozytowe premium

Bezobsługowe - nie wymagają konserwacji

 **Lenta**®
Outdoor Living

Dystrybutor



[instagram.com/lenta.pl](https://www.instagram.com/lenta.pl)



[youtube.com/lentadeck](https://www.youtube.com/lentadeck)



[facebook.com/lentadeck](https://www.facebook.com/lentadeck)



[pinterest.com/lentadeck](https://www.pinterest.com/lentadeck)